YWDG-HJYA/2025-1

2025 9 17

2025 9 17

G Bƒ)å ¹ Á , Ê [Nº ~

..... 0

1 1

2 8

2.1 8

2.2 8

2.3 8

2.4 8

2.5 10

2.6 11

2.7 17

2.8 19

2.9 20

3 22

3.1 22

3.2 22

4 23

4.1 23

4.2 23

4.3 ..... Ũ

6.2 .....
6.3 .....
6.4 .....
6.5 50
6.6 53
7 55
7.1 55
7.2 57
8 58
8.1 58
.....


1 .....
1.1 .....
1.2 .....
2 .....
3 .....
3.1 .....
3.2 .....
4 .....
5 .....
6 .....
7 .....
..... 121
1 121
2 122
3 123

11

12 <

11 Ç

12 E K $P K $P




1

3

2

3

10



1

2

2016 ¡Ç ¡¾ ¡¿ ¡Ì¡Ì¡Ì

10

23458m^2

16158m^2 60

195793.5m^2

10

60 2.4-1

2.4-2.

		1 14458 10
		1 1700

	2		1 27462m^2
	3		2 456m^2×4
	4		1 2880m^2
	5		1 4000m^2
	6		1 330m^2
	7		1 822m^2
	8		1 863m^2
	9		
	10		
	11		
	12		320m^3/h
	13		

	14		2 2 1 99.5% + 1 15m
	15		
	16		
	17		

1		t/a	100000	
2		t/a	50	
3		a	3500	
4		/a	1000	
5		m^3/a	32340	
6		kwh/a	700	

1		t/a	594564	
2		t/a	6000	
3		t/a	2445	
4		t/a	1200	
5		t/a	1275	
6		m^3/a	7950	
7		t/a	19200	
8		KWh	5600	

NaCl KCl

2

3

4


1 1 1

5


1

2

3



2.6-1 10



2.6-2 60

2.6-1 10

7

6

6

2

21

2

		1	
		1	
		1	

2.6-2 60

1	25T	15
2	35T	12
3	40T	22
4		22
5		1
6	32T	6
7	20T	20
8		

6 1

60t/a

70 90dB(A)

117 16

117 49 37 6 37 36

46.5 51 1364


120 240 220

8-20.7 12.8m 8-20m

1/5000-1/7000

64%

3



5	9		4605
	0.28		153.75
	94.87		4
4.85			

	13.3	-2.8
-22.4	27.4	42.2
184	2571.5	238.9
	0	276.8

(

)

;

10 40m

905.79 2/3

2.9-1

2

2018 2018

(GB3095-2012)

3

2018

GB3838-2002

4

pH

GB/T14848-2017


5

GB3096-2008

		S	2440	
		SW	2060	
		SW	1146	
		SW	1680	
		SW	2497	
		NW	624	
		NW	1146	
		NW	1683	
		NW	1922	
			200	GB3096-2008 2
		NW	5000	GB3838-2002
	≤6km^2	/	/	GB/T 14848-2017

(HJ169-2018)

4.1-1



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

18860577901

2

18863089948

3 18860515995

4 18860515270

			18860577901
			18863089948
			18860515995
			18860515270
			18854325416
			18860577329
			18860573082
			18860577923

1 1 /


2

3

Lh

4

0·



1

2

3

1

2

1

2

110 119 120

3

1km

110 119 120

6.1-1

	$1km^2$	

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

1 50m

2 50-100

3

1

2

3

5

1

2

3

4

5

1

2

2

3

4

5

1

2

3

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

pH COD_{Cr} BOD_5

1 6.4-1

		2
		2
	4 /	7
	2 /	-

2


:

1

15 2 6

12

1



1	0543-3165000
2	0543-3186800
3	0543-5323001
4	0543-5318825
5	0543-53560. Ů

1

1

2

24

100%

1

120

1

2

		1 2 3 4 5 6 7		
		1 2 3 4		
		  1 2		

	1 2 3 4 5 6 7
	1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

2

3

4

1

2

3

“ ” “ ”

7

2

1

2

3

4

5

6

1

1

2

3

4

2

1

2

1

2

a

b

c

1 24

24 0543-6981766

2

1

2

3

4

5

6

7

110 120

b

B

IF°Ĝ•L3R 2Ӝ9•Ò,žPRiR8W0#©
Ö Ê [

Bx9ÁÑàÊ [‡ * G

3

4

5

1

2

3


4

1

150mm

3

6



2

“ ”

1

2

1

2

3

4

5

6

“

”

7

8

9

10

1

2

3

“ ” “ ”

3.1-1

4

5

6

7

2

1

2

3

4

5

6

1

1

2

3

4

2

a

b

c

1 24

24 0543-6981766

2

1

2

3

4

5

6

7


? ©G]U Q28V

1

4

1

200m



120 Ç

2

2 µ&‰,?)æp ?#‰

)æ)œ

ž q 5 , Ž ‹

FU'JbCzC^ž , ž

+šA‰, Fœp Ž#‰

Eï , >



2020 9 1

HJ/T 298-2007

GB 5085.1-2007

GB 5085.2-2007

GB 5085.3-2007

GB 5085.4-2007

GB 5085.5-2007


GB 5085.6-2007


GB 5085.7-2019



§







4

5

6

7

2

1

2

3

4

5

6

2

1

2

500m

500m

1

2

3

4

1 “ ”

2

3

4

5

1

2

“119”

“120”

.

5

6

7

1

2

3

1

2

1

2

3

4

5

6

3

4

1

2

3

4

1

2

3

“ ” “ ”

			18863089948
			18860515995
			18860515270
			18854325416
			18860577329
			18860573082
			18860577923

A

B

a

b

c

1 24

24 0543-6981766

2

5

6

7

1

2

3

4

		1.
		2.
		3. “ ”

		1. 2. 3.
		1. 2. 3.
		1. 2. 3. 4.

1.

110	119	120	
			18860577901
			18863089948

2.

a

b

c

d

e

1

2

3

4

1

2

3

1

2


3

1

2

			18860577901
			18863089948
			18860515995
			18860515270
			18854325416
			18860577329
			18860573082
			18860577923

	/ /	
	/ ?	
	/ ? ?	
	/ ?	
	?	
	? ?	
	,	


事故发生
分析事故发展态势是
是
否
明确应急指挥
启动应急预案
明确应急行动
故信息上报
股份公司安全
扩大资源调配
成立现场应
急指挥部

1			180	
2	39 15	9	63	18854325416
3				